CATALOGO PRODOTTI ITALIA in vigore da GENNAIO 2024

SISTEMI ADAS & DIAGNOSI



ED. MARZO 2024

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.




SOMMARIO

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI	4
PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12
ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°	19
ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR	22
SCE 310	22
ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310	23
40050007	24
ACCESSORI	24
IONE REMOTE	28
AUTO DIAGNOSI	30
IONE CRUISER	30
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER	31
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	33
RINNOVO ABBONAMENTI TIS PER PRODOTTI DELLA LINEA SOCIO	34



PROADAS RS DIGITAL





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103301/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS DIGITAL II PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100123	AND CONTRACT OF THE PRESENCE O	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400011	PROADA5	kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)	



PROADAS TS DIGITAL





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103401/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS DIGITAL II PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100012	OCT NO CO	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62400012	PROADAS *	kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)



PROADAS TS-3D DIGITAL





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103501/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D DIGITAL II PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, Kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, Kit scambio dati Assetto-PROADAS;	
8-62100012	DE PROPERTIES DE LA CONTROL DE	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400013	20005°	kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)	



PROADAS START DIGITAL






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103601/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 900, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.	
8-62100123	THE VERSION	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400014	PROADAS '	kit di personalizzazione START (obbligatorio)	



ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI

PROADAS RS V1





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103701/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar ,Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).
8-62100012	OHNO COS	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62400015	PROADAS 1	kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)



PROADAS TS V1





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103801/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas	
8-62100012	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400016	PRONDAS '	kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)	



PROADAS TS-3D V1





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103901/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D V1 il PROADAS, per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione, è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 Puntatori Laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, kit barra lunga, kit target 3D, kit scambio dati assetto-PROADAS
8-62100012	A PARIO CO	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62400017	PROADAS *	kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)



NUOVO

- : Non Compatibile

PROADAS START V1





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62104001/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.	
8-62100012	CANOLOS ANOLOS	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62400018	PROADAS '	kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)	



ACCESSORI OPZIONAL	I PROADAS					
Immagine	Descrizione	Codice	RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTARI						
10787 (54.432 TO 10787	Kit allineamento START: Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n.2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2	8-62100054/91	-	-	0	•
	Kit allineamento PROADAS START: assetto a telecamere: Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da: n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB	8-62600006	-	-	•	С
	Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere : Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da : n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB	8-34100025	0	0	-	-
	Kit abilitazione software per assetto ruote A926 E: chiave USB software A926 E, pacchetto software e sim card, Hardlock V1-USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10" Win 10	8-62400006	0	-	-	_



ACCESSORI OPZIONAL	I PROADAS						
lmmagine	Descrizione	Codice		RS	Z	TS-3D	START
COMPLEMENTARI							
	Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".	8-62100061		0	0	0	С
	Coppia staffe auto carbon 10-26"	8-62100021		0	0	0	0
	Kit supporto staffe autocentranti	8-31600017		0	0	0	С
	Coppia staffe rapide 13-28"	8-62100050		0	0	0	С
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"	8-62100062		0	0	0	



NUOVO

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS						
Immagine	Descrizione	Codice	SE	ST	TS-3D	START
	Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica	8-62100038/39	0	0	-	-
	Kit staffe supporto pannelli	8-62100063/92	0	0	0	0
	Kit calibratore PROADAS per sensori ottici	8-62100042	0	0	-	-
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA	FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)				1	
	Pannello Toyota/Lexus versione 1, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100037	0	0	0	0



NUOVO ●: Standard O: Compatibile -: Non Compatibile

ACCESSORI OPZIONAL	I PROADAS					
nmagine	Descrizione	Codice	RS	TS	TS-3D	CTADT
	Pannello Toyota/Lexus versione 2, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100045	0	0	0	(
	Pannello Mercedes camera frontale	8-62100024	0	0	0	(
	Pannello Alfa Romeo camera frontale	8-62100023	0	0	0	(
δ δ Π	Pannello Nissan versione 1 camera frontale	8-62100025	0	0	0	
	Pannello Nissan/Mercedes versione 2 camera frontale (LEAF)	8-62100030	Ο	0	0	(
	Pannello VAG camera frontale	8-62100026	0	0	0	



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS						
Immagine	Descrizione	Codice	S	TS-33	START	
	Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP, camera frontale	8-62100027		0 0) C) 0
EW!	Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100148		0 0) C	0
	Pannello Renault e Smart camera frontale	8-62100028		0 0) C) 0
◊⋄⋄	Pannello MAZDA versione 1 camera frontale	8-62100029		0 0) C	0
	Pannello Mazda versione 2 Camera frontale	8-62100040		0 0) C	0



ACCE	SSORI OPZIONALI P	ROADAS					
Immagine		Descrizione	Codice	RS	TS	TS-3D	START
		Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI	8-62100041	0	0	0	0
		Pannello SUZUKI IGNIS, camere frontale	8-62100065	0	0	0	0
EW!		Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100150	0	0	0	С
≣W!		Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100152	0	0	0	C
PANNELLI	DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRO	NTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)					
I		Pannello LIDAR VAG	8-62100043	0	0	0	С



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS			-			
Immagine	Descrizione	Codice	SE SE	TS	TS-3D	START
EW!	Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100151	0	0	0	
	PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141	8-62100106	0	0	0	(
	KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL	8-62100141	0	0	0	(



ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da : pannello per calibrazione telecamera postariore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto	0-62103101/00	
	Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG	8-62100052	
	KIT telecamera posteriore - RENAULT	8-62100067	
	KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia	8-62100068	



nmagine	Descrizione	Codice
	Kit telecamera 360° MAZDA	8-62100130
	Kit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1	8-62100142
FRONT LH FRONT RH TYPE-8 TYPE-8 TYPE-8	KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai	8-62100109
	KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB	8-62100122
*	TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus	8-62100146



NUOVO ■: Standard O: Compatibile -: Non Compatibile

Immagine	Descrizione	Codice
EW!	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100153
EW!	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100154
EW!	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100155



SCE 310

SCE 310	Descrizione	Codice
	SCE 310 Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki * Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS	0-62103201/91



Immagine	Descrizione	Codice
	Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100046
	Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100047
EW!	Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100149
	KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda	8-62100107/91
	PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310	8-62100136



NUOVO ●: Standard O: Compatibile -: Non Compatibile

ATTREZZATURE PER	CALIBRAZIONE RADAR							START
Immagine	Descrizione	Codice			RS	TS	TS-3D	START
	Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD	8-62100060/00			0	0	0	- C
	Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Lexus	8-62100143						
ACCESSORI OPZIONA	ALI							00 00
Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300
MISCELLANEA								
	Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antiribaltamento** *necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL, 12 MESI cod. 8-62100123 ** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019.	8-62100138		0	0	0	0	-



ACCESSORI OPZIONALI Immagine Descrizione Codice						00	00	
Immagine	Descrizione	Codice	RS	ST	TS-3D	START	SCE 300	SCE 700
	Copertura di protezione per PROADAS con pannelli	8-62100069	0	0	0	0	-	-
	Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari	8-62100145	0	0	0	0	-	0
	Lama Laser verde	8-62100064	•	•	•	•	0	0
	Kit carica batterie Include: caricabatterie con alimentatore, n.4 Pile ricaricaili ti tipo AA, n.4 pile di ricaricabili di tipo AAA	8-62100117	0	0	0	0	0	0
	Stampante Inkjet USB (wireless)	8-612000237	0	0	0	0	-	-



ACCESSORI OPZIONALI					L	00	00.	
Immagine	Descrizione	Codice	RS	SL	TS-3D	START	SCE 300	SCE 700
	Carrello porta stampante	8-34900036/00	Ο	0	0	0	-	-
	Bolla per livellamento volante	8-33100050	0	0	0	0	-	-
•	Premi Pedale	8-33100081	0	0	0	0	-	-
	Blocca sterzo	8-33100082	•	0	0	0	-	-



ACCESSORI OPZ	IONALI						00	00
Immagine	Descrizione	Codice	ŭ.) (/. - -	TS-31	START	SCE 300	SCE 700
OFTWARE	PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	8-62100135	0	0	0	0	0	0
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti per abbonamento scaduto da meno di 7 mesi. Sistema operativo windows	8-62100013	0	0	0	0	0	0
TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti + anni precedenti per abbonamento scaduti da oltre 7 mesi. Sistema operativo windows	8-62100033	0	0	0	0	0	0
ANOTAL VERSON	Rinnovo licenza proadas digital, 12 mesi Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12mesi + anni precedenti per abbonamenti scaduti da meno di 7 mesi	8-62100124	0	0	0	0	0	0
DE PROPERTOR DE LA COMPANSION DE LA COMP	Rinnovo licenza proadas digital, 12 mesi estesa Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti per abbonamenti scaduti da più di 7 mesi	8-62100125	0	0	0	0	0	0



IONE REMOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
RIECHOMOTOR.	iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto	0-67501700	
NEW!	Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE	8-62500003	
	Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE	8-62500004	



EQUIPAGGIAMENTO PER LA CALIBRAZIONE SENSORI ADAS

Modello Model	Modalità lavoro Way of work	Tecnolog Technolo				FUNZIONI - FUI	NCTIONS		
Proadas RS					OPTIONAL	G			C
Proadas STA	RT H	*				C			-0
Proadas TS						G			-0-
Proadas TS-	3D (C			-0
SCE 310		*							
SCE 700	# #	*				D		C	
		ledy	# #				<u></u>	*	
Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers	Controllo pos. tempo reale Real time positining control
arth arthur									
Precheck assetto Precheck wheel alignment		elecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR		



IONE CRUISER

IONE CRUISER



Compatibile con



Licenza Diagnosi NON inclusa





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.	
8-67500001	CRUISER	Licenza abilitazione iONE Windows - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.	



Descrizione	Codice
Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio	8-67500017
Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi	8-67500018
Licenza abilitazione iONE Android - ITALIA Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection. L'importo della licenza di abilitazione Android viene completamente decurtato dalla fattura in caso di acquisto dell'accessorio Tablet	8-67500004
Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500002
Rinnovo licenza iONE 12 mesi e recupero - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti "scaduto" Per sottoscrizioni scadute da più di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500003
Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)	8-67501914
Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore	8-63500032
Tablet ANDROID 10" (NON per ADAS)	8-67501100
	Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi Licenza abilitazione iONE Android - ITALIA Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection. L'importo della licenza di abilitazione Android viene completamente decurtato dalla fattura in caso di acquisto dell'accessorio Tablet Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection. Rinnovo licenza iONE 12 mesi e recupero - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti "scaduto" Per sottoscrizioni scadute da più di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection. Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità) Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore



ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Licenza abilitazione iONE TECHDATA - ITALIA
Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE.

Disponibilità lingue : IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR.
Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza iONE WINDOWS in corso di validità.

8-67500005

COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI



















codici errore





Contenuto tecnico fornito in collaborazione con HaynesPro



ACCESSORI PER ADAS	& DIAGNOSI	
Immagine	Descrizione	Codice
	TABLET 10" RUGGED WIN10 – RIS. 1920X1080	8-62100108
	Win10 <i>Laptop</i>	8-33100164



Immagine	Descrizione	Codice
	Rinnovo della licenza di abilitazione TIS, abbonamento 12 mesi con supporto motoristico (Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: servizio di estensione aggiornamenti per 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Procedura via Internet).	6011510800
	Rinnovo della licenza di abilitazione TIS, abbonamento 12 mesi + recupero anni precedenti con supporto motoristico (Servizio di sottoscrizione aggiornamenti "scaduto" per le sottoscrizioni valide o scadute da piu di 7 mesi. Include: 12 mesi di servizio aggiornamenti a partire dalla data di scadenza precedente. Procedura via Internet).	6011510815





